

Borrado das Moscas

Vass6R11s011-015




Collection Vassal-Montpellier


2617Mtp1

Borrado das Moscas

11S132

11S132
Borrado das Moscas
R. M. A. M. 15





Renn

Désignation : Bonada das Moscas

Clos Planche 11 Côté S N° 132

Vigueur : 4

Charge :

P 3

Date de maturité : 10-9-56

s. 1-3
2-1
3-9
4-3
5-3

+3

2^e époque

Désignation : Bonada das Moscas

Clos Planche 11 Côté S N° 132

Vigueur 5

Charge :

Date de maturité :

14-8-57

P 0

s. 1-3
2-4
3-3
4-4
5-7

1^e époque

M - le 4-9-1958 P 0

+3

Bonada das Moscas

Désignation :

Clos Planche 11 Côté S N° 132

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 3
2 4
3 10
4 7
5 8

Désignation : Bonada das Moscas

Clos Planche 11 Côté S N° 132

Vigueur : 5

Charge :

s. 1 9

2 8

3 7

4 8

5 7

+3

6-3-8-59
P 0

Désignation : *Bomada das Moreas*

Clos Planche *11* Côté *S* N° *132*

Vigueur : *3*

Date de maturité *2.8.60*

Charge :

S. 1 *7* *P. 0*
2 *2*
3 *4*
4 *4*
5 *8* *0*

VII Planche *12* *56*

Désignation *Bomada das Moreas*

Clos Planche *11* Côté *S* N° *132*

Vigueur : *4*

Date de maturité : *21.8.61*

Charge : *P. 0 + 2*

S. 1 *14*

2 *11*

3 *9*

4 *21*

5 *23*

Désignation : *Bomada das Moreas*

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur : *4* *Vb 31.7.62*

Date de maturité : *17.8.62*

Fourriture : *0* *(+1)*

CHASSE : *G - M - (P) - L - (M) - C*

BASE : *TG - (G) - (M) - P.*

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

20000

Saveur : *(S) - m - ar - fox - herb*

s 1 *13* Disc - sph - *(ell)* - Ov
Obcv - cyl - fus.

s 2 *14*

s 3 *12* avec pépins - ~~apryène~~

s 4 *16* jus : inc. - ~~adioné~~

s 5 *16*

Année 1956

Bonade das moscas

N° Planche Côté 115-132

	Nombre total	20	23	26	30	31				
1	3	0								
2	4.4	0	0	0	0	3				
3	4	0								
4	3	0								
5	4	0	0	0	1	3				

31-3-56

+5

D

III

19/17
11

Année 1957

Bonade das moscas

N° Planche Côté 115-132

	Nombre total	11-3	14-3	16-3	D A T E S					
1	4	0	3	3						
2	8	0	3	3						
3	4	0	1	2	x					
4	4	1	3	4	x					
5	6	1	2	3	x					

21 128
8

III

D e 16-3-57
+7

Année 1958.

Bonada das Moscas

N° Planche Côté 118132

	Nombre total	D A T E S									
		19/3	22.3	27/3	31/3						
1	5.	4 1	3.	3.	4. x
2	12.	7 2	3.	5.	8. x
3	4.	4 0	0.	0.	5. x
4	6.	4 2	3.	3.	3. x
5	9.	8 0	1.	3.	4.

32 139
8

De 29-3-58 +6

II²

Désignation : *Bonada das Moreas*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *132* Souche *(1)* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 ~~31~~ - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
42 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)*.
42 ~~30~~ - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 30 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9.
0 cotonneux
43 ~~30~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
d ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.
44 ~~30~~ - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* *léger* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : *Benada das Mosca*

VASSAL Planche *11* côté *S* N° *132* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

0 manéaux

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* ⁴⁵ -
duveteux 8 - cotonneux *9* ⁴⁶
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8*.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47* 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune *5* ⁴⁷ à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* ⁴⁸ autre 9.
- 48* (30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* ⁴⁹ duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement *1* - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 49* (32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement *8* - partiellement *9*.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9.

26 MAI 1955

Triel

N° ordre

Designation : Bonada das Mosca

VASSAL Planche 11 côté 5 N° 132 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 ~~28~~ - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 ~~29~~ - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 ~~30~~ - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 53 ~~31~~ - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

N° ordre

Désignation

Bonada das Moscas

VASSAL

planche

M côté S

N° 132

souche

①

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ~~③~~.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

BRoch

21 JUIL 1956

N° ordre

Désignation

Barada das moscas

VASSAL planche *M* côté *S* N° *132* souche *1* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 36 - Petite 1 - moyenne 2 - grande *3* .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre *4* - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6
aranéux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9 .
35 limbe: glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté *4* - tourmenté 5 .
36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée *5* -
plissée au point pétiolaire 6 .
37 - Nervures: face supérieure: verte *1* - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
38 face inférieure: verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen *2* - court 3 .
39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre *3*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

J. Guinet 23 JUL 1956

10.756 Rouquier

N° d'ordre

Désignation

Bonada das masca

VASSAL planche *M* côté *S* N° *132* souche *1* 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte *6*.
- A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification *3*.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 25 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite *5*.
- de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
27 - De couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde *3* -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- A jus incolore *1* - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
- A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *2*.

Trouguier 124-56

Dénomination *Bomarea... des Mascas*

Planche ... *M* côté *S* ... Rang .. *132* .. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Houquet 4-12-56

N° d'ordre: . 2617.01 . . Désignation: Bonada dos Mosca

Origine:

Emplacement: Vas. 115.132 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
- 9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
- 10 - L_2/L 1 - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd. /B. 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.